



EXO HOSTING

Príručka k inštalácii CMS

EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.
Garbiarska 3
Stará Ľubovňa 064 01

IČO: 36 485 161
IČ DPH: SK2020004503
support@exohosting.sk

www.exohosting.sk

Úvod

Content Management System (CMS) je redakčný systém, ktorý slúži na tvorbu a správu obsahu rôzneho charakteru na internete. Cieľom tejto príručky je poskytnúť základný prehľad o aktuálnej ponuke CMS, ako aj návod na ich inštaláciu. Všetky, ktoré uvádzame v manuáli sú k stiahnutiu zadarmo a ich funkčnosť sme otestovali na našich serveroch.

Ak máte záujem vytvoriť pôsobivú osobnú alebo firemnú prezentáciu, blog, fórum či elektronický obchod, redakčné systémy vám to umožnia aj bez znalostí HTML. Môžete si dokonca vybrať zo širokej palety. Obvyklým predpokladom na využitie týchto redakčných systémov je vhodný hostingový balíček (obsahujúci aspoň jednu databázu). Na stránke <http://www.exohosting.sk/webhosting/>, nájdete prehľad parametrov jednotlivých hostingových produktov, ktoré ponúkame ako aj množstvo užitočných informácií pre ľahšie využitie možností vášho hostingového konta. Touto príručkou reaguje EXO HOSTING na potreby a otázky svojich zákazníkov. Je to originálne dielo z dielne nášho tímu. Pokiaľ máte k nášmu manuálu nejaké pripomienky či otázky, pošlite nám ich, prosím, na pocuvamevas@exohosting.sk.

Veľa úspechov vo Vašich webových projektoch Vám želá

EXO HOSTING tím

Obsah

<u>Všeobecné pokyny.....</u>	<u>4</u>
<u>Tvorba databázy.....</u>	<u>4</u>
<u>Upload CMS do FTP priestoru.....</u>	<u>5</u>
<u>Coppermine.....</u>	<u>6</u>
<u>Dotclear.....</u>	<u>8</u>
<u>Drupal.....</u>	<u>10</u>
<u>Gallery.....</u>	<u>14</u>
<u>Joomla.....</u>	<u>17</u>
<u>miniBB.....</u>	<u>20</u>
<u>modx.....</u>	<u>22</u>
<u>Nucleus.....</u>	<u>25</u>
<u>phpBB.....</u>	<u>31</u>
<u>Piwigo.....</u>	<u>34</u>
<u>Quick.Cart.....</u>	<u>35</u>
<u>SMF.....</u>	<u>37</u>
<u>Wordpress.....</u>	<u>39</u>
<u>ZenPhoto.....</u>	<u>41</u>

Všeobecné pokyny

Tvorba databázy

Ako bolo spomenuté v úvode, väčšina CMS vyžaduje pre svoj chod databázu. Databázu môžete vytvoriť vo vašom Control paneli (setup.dnsserver.eu) v sekcii „Správa databáz“.



V správe databáz kliknite na možnosť „**Pridať databázu**“. Následne je potrebné zadať názov databázy, ktorý bude pri inštalácii slúžiť zároveň aj ako názov užívateľa a dostatočne silné heslo. Verziu databázy ako aj porovnávanie vyplňte podľa vašich osobitných požiadavok, vo väčšine prípadov však stačí držať sa nastavení na obrázku:

A screenshot of a web form titled "Pridať databázu pre doménu moja_domena.sk". The form has four main input fields: "Názov databázy /Meno užívateľa" with the value "db1234xcms", "Heslo" with the value "heslo1234", "Porovnávanie" with a dropdown menu showing "utf8_bin", and "Verzia" with a dropdown menu showing "mysql 5.1.x". Below the password field is a "Sila hesla" indicator with an orange bar. At the bottom right are "Odoslať" and "Storno" buttons. The EXO HOSTING logo is in the background.

Po odoslaní údajov je potrebné ešte zhruba 1-2 minúty počkať, pokým neprebehne aktivácia. Pri aktivovanej databáze je ešte potrebné všimnúť si príslušný názov servera v stĺpci host, keďže táto informácia je taktiež kľúčovou pre úspešnú inštaláciu.

Správa databáz moja_domena.sk					
Názov databázy /Meno užívateľa	Porovnávanie	Verzia	Host	Dbadmin	
db1234xcms	utf8_bin	mysql 5.1.x	sql8.dnsserver.eu	Otvoriť	Zmazať Zmeniť

Dodržaním uvedeného postupu úspešne vytvoríme databázu.

Upload CMS do FTP priestoru

Inštalácii CMS systému predchádza obvykle presun inštalačného balíka do FTP priestoru. Inštalačný balík je zložkou, v obsahu ktorej sa nachádzajú všetky komponenty CMS systému. Pri presune využijete FTP klienta, príkladmi môže byť [Filezilla](#), [Core FTP Lite](#) či [Total Commander](#) (ďalšie informácie o inštalácii a správe FTP klientov môžete taktiež nájsť na našej [stránke](#)). Na tomto mieste je potrebné zvážiť, kde bude váš redakčný systém umiestnený. Pri nahrávaní inštalačného balíka si môžete podľa potreby vybrať z troch možných umiestnení:

- Hlavný priestor – pre upload do hlavného priestoru je potrebné skopírovať obsah inštalačného balíka do priečinku public_html vo vašom FTP priestore. K CMS budete pristupovať po zadaní URL *http://www.vasa_domena.koncovka* do adresového riadku prehliadača
- Adresár – pri tejto možnosti stačí skopírovať inštalačný balík do priečinku public_html vo vašom FTP priestore. URL prístupu k CMS bude v tomto prípade *http://www.vasa_domena.koncovka /nazov_instalacneho_balika*
- Subdoména – ak máte záujem pristupovať k redakčnému systému cez URL tvaru: *http://nazov_instalacneho_balika.vasa_domena .koncovka*, je potrebné nahráť inštalačný balík do adresára _sub, ktorý je podadresárom zložky public_html

Coppermine

(Galéria)



1. stiahnite si aktuálnu verziu *Coppermine Photo Gallery* - je dostupná na <http://sourceforge.net/projects/coppermine/files/> - z uvedených inštalačných zložiek vyberte tú s označením Recommended download

All Files				
▶ Plugins	17.3 MB	2010-02-05	191,468	
▼ Coppermine	224.9 MB	2010-02-01	2,141,632	
▶ 1.4.26 (stable) Recommended download	4.2 MB	2010-02-01	5,554	
▶ 1.5.1 (alpha)	7.2 MB	2009-11-16	699	
▶ 1.5.2 (beta)	13.3 MB	2009-11-16	3,654	
▶ 1.4.x (outdated)	166.8 MB	2009-07-04	1,439,971	

2. rozbaľte stiahnutý súbor - odporúča sa premenovať priečinok, ktorý získate po rozbalení (môže byť pomenovaný napr. „cpg14x“ v závislosti od verzie), keďže ku galérii budete pristupovať cez URL tvaru http://www.domena.koncovka/názov_priečinku, prípadne http://www.názov_priečinku.domena.koncovka
3. priečinok nahrajte do vášho FTP priestoru podľa pokynov v sekcii Všeobecné informácie > [Upload CMS do FTP priestoru](#)
4. ak ste tak doposiaľ neurobili, vytvorte v Control paneli databázu (pre návod navštívte sekciu Všeobecné informácie > [Tvorba databázy](#))
5. do adresového riadku vami vybraného prehliadača zadajte URL v tvare http://www.domena.koncovka/názov_priečinku/install.php, prípadne http://www.názov_priečinku.domena.koncovka/install.php a očitnete sa v inštalačnom menu
6. vyplňte údaje týkajúce sa vášho administrátorského konta analogicky podľa obrázka

Your admin account	
This section requires information to create your coppermine administration account. Use only alphanumeric characters. Enter the data carefully !	
Username	Admin
Password	administratorskeHeslo
Email address	schranka@domena.sk

7. zadajte potrebné údaje pre prístup k vašej databáze, tak ako ste ich uviedli pri tvorbe databázy v Control paneli a MySQL Host podľa informácií z Control panelu pre danú databázu (pre bližšie informácie navštívte Všeobecné informácie > [Tvorba databázy](#))
8. textové pole pre ImageMagick path nechajte nevyplnené a kliknite na tlačidlo „Let's Go!“

Your MySQL configuration	
This section requires information on how to access your MySQL database. If you don't know how to fill them, check with your webhost support.	
MySQL Host (localhost is usually OK)	sql8.dnsserver.eu
MySQL Database Name	db1234xcms
MySQL Username	db1234xcms
MySQL Password	heslo1234
MySQL table prefix (default value is OK; do not use dots!)	cpg14x_

9. v ďalšom kroku by sa vám mala zobrazíť informácia o úspešnom ukončení inštalácie, pokračujte kliknutím na tlačidlo „Let's continue!“

Coppermine Photo Gallery	
Installation completed	
Coppermine is now properly configured and ready to roll.	
Login using the information you provided for your admin account. Do not hit back, do not re-submit the installer form!	
Your server supports the following image package(s): GD Library version 1.x (gd1), GD Library version 2.x (gd2), the installer selected 'gd2'.	
Important : older versions of the GD graphic library support only JPEG and PNG images. If this is the case for you, then the script will not be able to create thumbnails for GIF images.	
<div>Let's continue !</div>	

10. *Coppermine* vás prihlási do administrátorského konta, v tomto kroku sa vám môže zobrazíť varovanie:

The PHP setting `register_globals` is enabled on your server, which is a bad idea in terms of security. It's strongly recommended to turn it off. [\[more\]](#)

V prípade, že nemáte prístup k zmene PHP nastavení, môžete nás o vypnutie `register_globals` požiadať po prihlásení do vášho Control panelu, kde v sekcii Zmeny po výbere domény je potrebné vybrať možnosť „Zmena PHP nastavení“, vybrať žiadané zmeny a autorizovanú požiadavku odoslať


11. *Coppermine* bol úspešne nainštalovaný a vy môžete zo svojho administrátorského konta začať vytvárať kategórie, albumy a pridávať obrázky

Dotclear

(Blog)




1. na stránke <http://dotclear.org/download> je možné stiahnuť inštalačný súbor (pre jednoduchú inštaláciu) po kliknutí na odkaz „One minute install file“



2. získaný súbor (zrejme pomenovaný dotclear2-loader.php) je potrebné nahrať do FTP priestoru do umiestnenia, kde sa má *Dotclear* nachádzať (viac informácií môžete nájsť v sekcii Všeobecné informácie > [Upload CMS do FTP priestoru](#))
3. v zvolenom internetovom prehliadači si otvorte umiestnenie tohto súboru (napríklad http://www.drupal.moja_domena.sk/dotclear2-loader.php), prejdete tak do inštalačného menu
4. v inštalačnom menu máte v prvom kroku možnosť bližšie špecifikovať umiestnenie, kam má byť *Dotclear* inštalovaný



5. po upresnení umiestnenia sú sem pripravené potrebné súbory. O úspešnosti tejto operácie ste informovaný hláškou, ktorá predchádza samotnej inštalácii po kliknutí na tlačidlo „Install now“
6. zadajte potrebné údaje pre prístup k vašej databáze (pre lepšiu orientáciu vám poslúži obrázok), tak ako ste ich uviedli pri tvorbe databázy v Control paneli a MySQL Host podľa informácií z Control panelu pre danú databázu (pre bližšie informácie navštívte Všeobecné informácie > [Tvorba databázy](#))
7. po uložení prístupových údajov k databáze je ešte potrebné uviesť informácie o vás ako

*** Database type:**  MySQL

Database Host Name: sql8.dnserver.eu


Database Name: db1234xcms

Database User Name: db1234xcms

Database Password: ●●●●●●●●

*** Database Tables Prefix:** dc_

save

User information 

First Name: Ján

Last Name: Novák

Email: schranka@domena.sk

Username and password

*** Username:** uzivatel

*** Password:** ●●●●

*** Confirm password:** ●●●●

save

administrátorovi blogu (pozri obrázok vyššie)

8. v tejto fáze by sa vám malo zobrazit' hlásenie podobné tomu uvedenému nižšie, po kliknutí na „Manage your blog now“ budete prihlásený do administrátorskej sekcie a inštalácia je týmto ukončená

Dotclear installation

All done!



Dotclear has been successfully installed. Here is some useful information you should keep.

Your account

- Username: **uzivatel**
- Password: **mojeHeslo**

Your blog

- Blog address: **http://dotclear.moja_domena.sk/index.php?**
- Administration interface: **http://dotclear.moja_domena.sk/admin/**

Manage your blog now

EXO HOSTING



1. aktuálnu verziu si môžete stiahnuť na <http://drupal.org/>

Download Drupal 6.15
Download Drupal 5.21

2. rozbaľte stiahnutý súbor - odporúča sa premenovať priečinok, ktorý získate po rozbalení (môže byť pomenovaný napr. „drupal-x.xx“ v závislosti od verzie), keďže k blogu budete pristupovať cez URL tvaru `http://www.domena.koncovka/názov_priečinku`, prípadne `http://www.názov_priečinku.domena.koncovka`
3. v rozbalenom priečinku nachádzajúcom sa zatiaľ na vašom lokálnom počítači je nevyhnutné vyhľadať súbor `.htaccess` (v umiestnení `názov_priečinku/.htaccess`), otvoriť ho v textovom editore a vykonať určité zmeny, jedná sa konkrétne o „zakomentovanie“ niektorých nastavení, ktoré by mohli spôsobiť problémy. Riadky 10-14...

```
10 # Don't show directory listings for URLs which map to a directory.
11 Options -Indexes
12
13 # Follow symbolic links in this directory.
14 Options +FollowSymLinks
```

...je potrebné zmeniť nasledovne:

```
10 # Don't show directory listings for URLs which map to a directory.
11 # Options -Indexes
12
13 # Follow symbolic links in this directory.
14 # Options +FollowSymLinks
```

Taktiež treba upraviť riadky 31-59, kde sa nachádzajú nastavenia PHP:

```
31 # PHP 4, Apache 1.
32 <IfModule mod_php4.c>
33     php_value magic_quotes_gpc 0
34     php_value register_globals 0
35     php_value session.auto_start 0
36     php_value mbstring.http_input pass
37     php_value mbstring.http_output pass
38     php_value mbstring.encoding_translation 0
39 </IfModule>
40
41 # PHP 4, Apache 2.
42 <IfModule sapi_apache2.c>
43     php_value magic_quotes_gpc 0
44     php_value register_globals 0
45     php_value session.auto_start 0
46     php_value mbstring.http_input pass
47     php_value mbstring.http_output pass
48     php_value mbstring.encoding_translation 0
49 </IfModule>
50
51 # PHP 5, Apache 1 and 2.
52 <IfModule mod_php5.c>
53     php_value magic_quotes_gpc 0
54     php_value register_globals 0
55     php_value session.auto_start 0
56     php_value mbstring.http_input pass
57     php_value mbstring.http_output pass
58     php_value mbstring.encoding_translation 0
59 </IfModule>
```

(pôvodné nastavenia)

```
31 # PHP 4, Apache 1.
32 # <IfModule mod_php4.c>
33 # php_value magic_quotes_gpc 0
34 # php_value register_globals 0
35 # php_value session.auto_start 0
36 # php_value mbstring.http_input pass
37 # php_value mbstring.http_output pass
38 # php_value mbstring.encoding_translation 0
39 # </IfModule>
40
41 # PHP 4, Apache 2.
42 # <IfModule sapi_apache2.c>
43 # php_value magic_quotes_gpc 0
44 # php_value register_globals 0
45 # php_value session.auto_start 0
46 # php_value mbstring.http_input pass
47 # php_value mbstring.http_output pass
48 # php_value mbstring.encoding_translation 0
49 # </IfModule>
50
51 # PHP 5, Apache 1 and 2.
52 # <IfModule mod_php5.c>
53 # php_value magic_quotes_gpc 0
54 # php_value register_globals 0
55 # php_value session.auto_start 0
56 # php_value mbstring.http_input pass
57 # php_value mbstring.http_output pass
58 # php_value mbstring.encoding_translation 0
59 # </IfModule>
```

(nové nastavenia)

Zmeny uložte

4. priečinok nahrajte do vášho FTP priestoru podľa pokynov v sekcii Všeobecné informácie > [Upload CMS do FTP priestoru](#)
5. ak ste tak doposiaľ neurobili, vytvorte v Control paneli databázu (pre návod navštívte sekciu Všeobecné informácie > [Tvorba databázy](#))
6. do adresového riadku vami vybraného prehliadača zadajte URL v tvare http://www.domena.koncovka/názov_priečinku/, prípadne http://www.názov_priečinku.domena.koncovka/ a ocitnete sa v inštalačnom menu (kroky 6 až 8 sa týkajú tých, ktorí majú záujem využívať v inom jazyku ako angličtina)
7. slovenskú verziu je potrebné vyhľadať na <http://drupal.org/project/translations>, vyberte príslušnú verziu a stiahnite archív (možnosť „Download“)

Version	Date	Links	Status
6.x-1.2	2010-Jan-20	Download · Release notes	Recommended for 6.x ✓
5.x-2.1	2010-Jan-20	Download · Release notes	Recommended for 5.x ✓

8. obsah rozbaleného archívu premiestnite do koreňového adresára na vašom FTP (public_html/názov_priečinku/, prípadne public_html/_sub/názov_priečinku/)
9. v inštalačnom menu (z bodu 5) vyberte možnosť „Learn how to install Drupal in other languages“...



...v takto otvorenej obrazovke vyberte možnosť „Return to choose a language“, na výber už máte medzi jazykmi aj slovenskú verziu, stačí si ju zvoliť a potvrdiť kliknutím na „Select language“



10. je možné, že ste v tomto kroku dostali nasledovné hlásenie:

register_globals je zapnuté. Drupal vyžaduje, aby bolo toto nastavenie vypnuté. Váš web nemusí byť bezpečný, ak je register_globals zapnuté. v príručke PHP nájdete inštrukcie ako zmeniť konfiguráciu. (Práve sa používa PHP register globals Povolené ('1'))


V tomto prípade je potrebné vykonať zmeny v súbore php.ini, ktorý sa nachádza v priečinku /conf vášho FTP priestoru, konkrétne je potrebné nastaviť hodnotu register_globals rovnú „off“:

```
1 [PHP]
2 register_globals = Off ; moze mat hodnotu On/Off
3 safe_mode = Off ; moze mat hodnotu On/Off
```


Ak prístup k php.ini nemáte, stačí nás požiadať o vypnutie register_globals autorizovanou požiadavkou: to je možné po prihlásení sa do vášho Control panelu, kde v sekcii Zmeny po výbere domény z ponúkaných možností vyberte „Zmena PHP

nastavení a upresnenú žiadosť odošlete


11. po úprave nastavenia register_globals (a kliknutí na link „skúste pokračovať“) sa stretnete ešte s nasledovným hlásením:



Riešením je ako je v samotnom hlásení spomenuté, vytvoriť kópiu zo súboru default.setting.php do vášho počítača, ktorú premenujete na settings.php a následne opätovne premiestnite do adresára /sites/default, kliknite v inštaláčnom menu na link „skúste pokračovať“



12. v tomto kroku je potrebná konfigurácia samotnej databázy. Zadajte potrebné údaje pre prístup k vašej databáze, tak ako ste ich uviedli pri tvorbe databázy v Control paneli a MySQL Host podľa informácii z Control panelu pre danú databázu (pre bližšie informácie navštívte Všeobecné informácie > [Tvorba databázy](#)). Na ilustráciu vám poslúži nasledujúci obrázok:



13. Nasleduje nastavenie samotného CMS a administrátorského účtu, pri nejasnostiach sledujte obrázky:

Účet administrátora

Účet administrátora má úplný prístup k stránke, automaticky má pridelené všetky najvyššie oprávnenia. Je to jediné konto s týmito právami, preto v ňom zvyčajne nie je potrebná žiadna opatrnosť.

Používateľské meno: *

administrátor

Medzery sú dovolené; interpunkcia dovolená nie je, okrem bodky, spojovníka a znaku podčiarknutia.

E-mailová adresa: *

schranka@moja_domena.sk

Na túto adresu budú posielané všetky mailly generované systémom. Adresa je neverejná a bude použitá iba v prípade vyžiadania nového hesla, noviniek alebo upozornení.

Heslo: *

..... Bezpečnosť hesla: **Stredná**

Potvrdenie hesla: *

..... Heslá sú totožné: **Áno**

Heslo neobsahuje dostatok prvkov, aby bolo bezpečné. Skúste:

- ☐ Pridať veľké aj malé písmená.
- ☐ Pridať interpunkciu.

Nastavenia servera

Prednastavené časové pásmo:

.....

Za normálnych okolností budú dátumy zobrazované podľa zvoleného časového pásma.

Čisté URL:

☒ Vypnuté

☐ Povolené

Toto nastavenie povoľuje tzv. čisté URL adresy (teda bez?q= v adrese).

Vaša systémová konfigurácia momentálne túto funkciu nepodporuje. Na stránke s príručkou [Clean URLs](#) nájdete informácie ako vyriešiť tento problém.

Upozornenia na aktualizácie:

☒ Automatická kontrola aktualizácií

Informácie o stránke

Názov webu: *

drupal.moja_domena.sk

E-mail adresa stránky: *

schranka@moja_domena.sk

Adresa Od v automaticky generovaných emailoch posielaná pri registrácii, požiadavkách o nové heslo, a iných oznámeniach. (Použite emailovú adresu končiacu doménou vašej stránky, aby táto adresa nebola označená ako spam.)

14. Inštalácia bola dokončená a kliknutím na odkaz sa môžete dostať do vášho *Drupalu* a začať s editáciou obsahu

Gallery

(Galéria)



1. stiahnite si aktuálnu verziu *Gallery* na stránke <http://gallery.menalto.com>, nájdete ju v sekcii Latest Releases, následne si môžete vybrať o aký typ inšalačného súboru pôjde, ak však máte záujem o to, aby bol jazykom vašej *Gallery* slovenčina, vyberte súbor nachádzajúci sa pod označením All Languages (vo verzii 2.3.1 je tu medzi inými aj slovenčina a nie je nutné ju nijako dodatočne inštalovať)



Package	Version	All Languages		English Only	
		Zip	Tar.gz	Zip	Tar.gz
gallery-2.3.1	Typical	10.7MB ↗	8.1MB ↗	5MB ↗	4.1MB ↗
gallery-2.3.1	Full	20.9MB ↗	13.9MB ↗	8.5MB ↗	7.1MB ↗
gallery-2.3.1	Minimal			3.5MB ↗	3MB ↗
gallery-2.3.1	Developer	22.9MB ↗	15.4MB ↗		
preinstaller-2.3.1	Preinstaller			23KB ↗	

2. rozbaľte stiahnutý súbor - priečinok gallery2 môžete v prípade potreby premenovať - ku galérii budete pristupovať cez http://www.domena.koncovka/nazov_priečinku, prípadne http://www.názov_priečinku.domena.koncovka
3. priečinok nahrajte do vášho FTP priestoru podľa pokynov v sekcii Všeobecné informácie > [Upload CMS do FTP priestoru](#)
4. ak ste tak doposiaľ neurobili, vytvorte v Control paneli databázu (pre návod navštívte sekciu Všeobecné informácie > [Tvorba databázy](#))
5. do adresového riadku vami vybraného prehliadača zadajte URL v tvare http://www.domena.koncovka/názov_priečinku/, prípadne http://www.názov_priečinku.domena.koncovka/, otvoríte tak sprievodcu inštaláciou vašej *Gallery*
6. ak máte záujem o slovenskú inštaláciu, uistite sa, že máte slovenčinu vybranú aj v prvom kroku inštalácie a môžete začať s inštaláciou

Vyberte jazyk:

[Začať inštaláciu»](#)

7. sprievodca v tomto kroku musí overiť, že máte oprávnenie na prístup k FTP, vygeneruje teda kľúč, ktorý vo forme súboru musíte umiestniť do priečinka, kde sa *Gallery* nachádza (jedná sa o priečinok spomenutý v druhom bode tejto inštalácie). Po kliknutí na odkaz so znením „správnu verziu login.txt“, je súbor s kľúčom vytvorený za vás a vám už stačí len premiestniť do náležitého priečinka

6b0fdd4c395ac325c1acbd0198593895

Aby vám to inštalátor uľahčil, vygeneroval pre vás **správnu verziu login.txt**. Stiahnite ho a nakopírujte do priečinka gallery a budete mať všetko pripravené.

Keď ste súbor už nahrali, môžete pokračovať kliknutím na tlačidlo nižšie.

Autentifikuj ma

8. po úspešnej kontrole systému nasleduje špecifikácia druhu inštalácie, v prípade, že na vašej doméne máte záujem len o jednu galériu, bude vám vyhovovať predvolená možnosť a môžete v inštalácii pokračovať, v opačnom prípade je potrebné upresniť umiestnenia viacerých inštalácií:

☒ Štandardná inštalácia

Toto je najbežnejší typ inštalácie. Vaša Gallery bude v priečinku `/www/m/o/u12345/public_html/_sub/gallery/`, ktorý bude z webu dostupný na adrese http://gallery.moja_domena.sk/.

9. oddielom „nastavenie úložiska“ môžete prejsť s predvolenými nastaveniami a v ďalšom kroku zadajte potrebné údaje pre prístup k vašej databáze (pre lepšiu orientáciu vám poslúži obrázok), tak ako ste ich uviedli pri tvorbe databázy v Control paneli a MySQL Host podľa informácii z Control panelu pre danú databázu (pre bližšie informácie navštívte Všeobecné informácie > [Tvorba databázy](#))

Nastavenie databázy

Vyberte prosím typ vašej databázy a zadajte autentifikačné údaje. Inštalátor nevytvorí databázu za vás, musíte ju vytvoriť svojpomocne a zadať sem jej meno. Ak inštalujete Gallery do databázy, ktorá už má vytvorené tabuľky, pomocou prefixov tabuliek a stĺpcov môžete predísť aby sa dáta novej Gallery nepomiešali s existujúcimi dátami.

Typ databázy:	MySQL (v3.23.34a alebo novšia)
Adresa DB:	sql8.dnsserver.eu
Správca DB:	db1234xcms
Heslo správcu DB:	••••••••
Názov DB:	db1234xcms
Prefix tabuliek:	g2_
Prefix stĺpcov:	g_

Uložiť

10. uveďte vaše údaje pre nastavenie administrátorského konta

Nastavenie účtu administrátora

Každá Galley musí mať aspoň jedného administrátora, ktorý má úplný prístup na prezieranie a úpravu všetkého. Zvoľte prosím prihlasovacie meno a heslo pre účet hlavného administrátora. Ďalších používateľov môžete pridať neskôr.

EXO HOSTING

Prihlasovacie meno administrátora	<input type="text" value="admin"/>
Heslo	<input type="password" value="•••••"/>
(zadajte znova)	<input type="password" value="•••••"/>
Email administrátora	<input type="text" value="schranka@domena.sk"/>
Celé meno administrátora (voliteľne)	<input type="text" value="Administrátor Gallery"/>
<input type="button" value="Vytvoriť"/>	

11. inštalátor za vás ďalej vytvorí konfiguračný súbor a nainštaluje do databázy potrebné dáta pre inštaláciu jadra systému, následne však máte možnosť inštalovať niektoré rozšírenia, pokračujte kliknutím na tlačidlo
12. nasleduje ešte preverenie zabezpečenia konfiguračného súboru a dokončenie inštalácie, z ktorej môžete pokračovať priamo do vášho administrátorského rozhrania

1. stiahnite si aktuálnu verziu *Joomly* na <http://www.joomla.org/>



Download Joomla! 1.5.x		
LANGUAGE	VERSION	DOWNLOAD
English (UK)	1.5.15 <u>Full Package</u>	<u>ZIP</u>
English (UK)	1.5.14 to 1.5.15 Upgrade Package	ZIP

- rozbaľte stiahnutý súbor - odporúča sa premenovať priečinok, ktorý získate po rozbalení (môže byť pomenovaný napr. „Joomla_1.5.15-Stable-Full_Package“ v závislosti od verzie), keďže k fóru budete pristupovať cez URL tvaru http://www.domena.koncovka/názov_priečinku/, prípadne http://www.názov_priečinku.domena.koncovka
- priečinok nahrajte do vášho FTP priestoru podľa pokynov v sekcii Všeobecné informácie > [Upload CMS do FTP priestoru](#)
- ak ste tak doposiaľ neurobili, vytvorte v Control paneli databázu (pre návod navštívte sekciu Všeobecné informácie > [Tvorba databázy](#))
- do adresového riadku vami vybraného prehliadača zadajte URL v tvare http://www.domena.koncovka/názov_priečinku/, prípadne http://www.názov_priečinku.domena.koncovka/ a ocitnete sa v inštalačnom menu
- vyberte želaný jazyk inštalácie (pravdepodobne bola defaultne nastavená slovenčina) a pokračujte

Vyberte jazyk
 Ďalej

Výber jazyka
 Vyberte jazyk pre používanie počas Joomla! inštalácie:

sk-SK - Slovenčina (Slovenská Republika)

7. v ďalšom kroku dôjde ku kontrole potrebných nastavení, v rámci našich hostingových balíčkov sú tieto obsiahnuté, takže v inštalácii je možné pokračovať

Základné nastavenia

☒ Áno ☐ Nie
 Povoliť vrstvu systému súborov FTP

FTP používateľ: moja_doména.sk
 FTP heslo:
 FTP koreňový adresár: /public_html/_sub/joomla
 [Automaticky vyhľadať FTP cestu] [Overiť nastavenia FTP]

Rozšírené nastavenia

FTP hositeľ: ftp.moja_doména.sk
 FTP port: 21
 Uložiť heslo FTP: ☐ Áno ☒ Nie

8. teraz zadajte potrebné údaje pre prístup k vašej databáze, tak ako ste ich uviedli pri tvorbe databázy v Control paneli a MySQL Host podľa informácií z Control panelu pre danú databázu (pre bližšie informácie navštívte Všeobecné informácie > [Tvorba databázy](#)). Pokračujte kliknutím na tlačidlo ďalej


Základné nastavenia

Typ databázy: mysql
 Názov hositeľa: sql8.dnsserver.eu
 Meno používateľa: db1234xcms
 Heslo:
 Názov databázy: db1234xcms

Rozšírené nastavenia

☐ Odstrániť existujúce tabuľky
☒ Zálohovať staré tabuľky
 Prefix tabuľky: jos_

9. následne vyplňte prihlasovacie údaje do vášho FTP, pre lepšiu orientáciu pozrite obrázok
10. nasleduje vyplnenie údajov týkajúcich sa samotného CMS a osoby administrátora, ako začínajúcemu užívateľovi vám odporúčame vybrať možnosť „Načítanie vzorových údajov“, samotný import je potrebné potvrdiť stlačením tlačidla „Načítať vzorové údaje“, nastavenia opäť potvrdíte kliknutím na možnosť ďalej



11. v nasledujúcom kroku je potrebné z bezpečnostných dôvodov v umiestnení Joomla odstrániť priečinok installation. Po tomto opatrení môžete kliknutím na odkaz „Administrácia“ prejsť priamo do administrátorského rozhrania. vaše prihlasovacie meno je „admin“ a heslo sa zhoduje s tým, ktoré ste zadávali v kroku 10

12. inštalácia Joomla je týmto ukončené, v nasledovných krokoch sa budeme zaoberať nastavením **slovenskej verzie**

13. slovenský preklad je potrebné vyhľadať v tomto fóre: <http://extensions.joomla.org/extensions/languages/translations-for-joomla/>,

v súčasnosti sa nachádza tu: http://joomlancode.org/gf/project/sk_translations/frs/?action=index a je rozdelený do dvoch archívov, pričom jeden predstavuje preklad administrátorského rozhrania a druhý preklad samotného webu, oba si stiahnite

14. v administrátorskej sekcii prejdite do so záložky Extensions a z ponúknutého rozbaľovacieho zoznamu vyberte možnosť Install/Uninstall, v ponúknutom menu zadajte prihlasovacie údaje do vášho FTP priestoru, ak je to nutné a po kliknutí na tlačidlo Browse vyhľadajte jeden zo stiahnutých archívov, inštaláciu potvrdíte tlačidlom Upload File & Install, tento postup je potrebné zopakovať aj pre zvyšný archív



FTP Login Details

For installing or uninstalling Extensions, Joomla! will most likely need your FTP account details. Please enter them in the form fields below.

Username:

Password:

Upload Package File

Package File:

15. po úspešnej inštalácii jazykových modulov, je ešte potrebné nastaviť slovenčinu ako predvolený jazyk stránky a administratívnej sekcie. Aby sa tak stalo je potrebné v záložke Extensions vybrať možnosť Language Manager. Nasledovný postup je potrebný zopakovať pri záložke Site, ako aj Administrator: z ponúkaných možností zvolíte slovenčinu a vašu voľbu potvrdíte kliknutím na možnosť Default, tak ako to ukazuje obrázok:


Language Manager



[Site](#) | [Administrator](#)

#		Language Name	Default	Version	Date	Author	Author E-mail
1		English(United Kingdom)		1.5.15	2009-10-27	Joomla! Project	admin@joomla.org
2		<u>Slovak (Slovak republik)</u>		1.5	2008-01-31	Vladimír Spevák	admin@praskaci.sk

16. inštalácia slovenskej verzie je týmto krokom dokončená

EXO HOSTING

miniBB

(Fórum)



1. aktuálnu verziu v slovenskom jazyku je možné stiahnuť na <http://www.minibb.com/download.html>

BASIC FORUM SOFTWARE AND EXTRAS			
 Download miniBB® - Free! miniBB.zip	2.4.1 25-Dec-2009	miniBB.com	The version of miniBB which is the only supported currently. Check installation and upgrade instructions inside the archive (README.txt for the new installation). See it in action: on our Live Forums (always up-to-date version) or Demo Forums (there might be a slight delay in updates).

2. stiahnutý súbor rozbaľte – získate tak priečinok pomenovaný „minibb“, v prípade potreby ho môžete premenovať, keďže k blogu budete pristupovať cez URL tvaru http://www.domena.koncovka/názov_priečinku, prípadne http://www.názov_priečinku.domena.koncovka
3. ak ste tak doposiaľ neurobili, vytvorte v Control paneli databázu (pre návod navštívte sekciu Všeobecné informácie > [Tvorba databázy](#))
4. skôr ako *miniBB* nahráte do vášho FTP priestoru, je potrebné v tejto zložke vyhľadať súbor `setup_options.php`, ktorý je šablónou pre vytvorenie konfiguračného súboru, otvorte ho vo vašom obľúbenom textovom editore a analogicky podľa obrázka (údaje sú tu zobrazené červeno) zadajte potrebné údaje pre prístup k vašej databáze tak, ako ste ich uviedli pri tvorbe databázy v Control paneli a MySQL Host podľa informácii z Control panelu pre danú databázu (pre bližšie informácie navštívte Všeobecné informácie > [Tvorba databázy](#)), zadajte taktiež prihlasovacie a kontaktné údaje do vášho administratívneho rozhrania a zmeny uložte:

```
7 $DB='mysql';
8
9 $DBhost='localhost';
10 $DBname='minibb241';
11 $DBusr='root';
12 $DBpwd='root123';
13
14 $Tf='minibbtable_forums';
15 $Tp='minibbtable_posts';
16 $Tt='minibbtable_topics';
17 $Tu='minibbtable_users';
18 $Ts='minibbtable_send_mails';
19 $Tb='minibbtable_banned';
20
21 $admin_usr='Admin';
22 $admin_pwd='123qwe';
23 $admin_email='patchcord@gmx.net';
24
25 $main_url='http://localhost/minibb241';
```

(pred zmenou)

```
7 $DB='mysql';
8
9 $DBhost='sql8.dnsserver.eu';
10 $DBname='db1234xcms';
11 $DBusr='db1234xcms';
12 $DBpwd='heslo';
13
14 $Tf='minibbtable_forums';
15 $Tp='minibbtable_posts';
16 $Tt='minibbtable_topics';
17 $Tu='minibbtable_users';
18 $Ts='minibbtable_send_mails';
19 $Tb='minibbtable_banned';
20
21 $admin_usr='Administrator';
22 $admin_pwd='adminHeslo';
23 $admin_email='schranka@domena.sk';
24
25 $main_url='http://www.minibb.moja_domena.sk';
```

(po zmene)

5. priečinok obsahujúci *miniBB* nahrajte do vášho FTP priestoru podľa pokynov v sekcii Všeobecné informácie > [Upload CMS do FTP priestoru](#)
6. do adresového riadku vami vybraného prehliadača zadajte URL v tvare http://www.domena.koncovka/názov_priečinku/_install.php, prípadne <http://www.>

- názov_priečinku. domena.koncovka/_install.php a ocitnete sa v inštalačnom menu
7. v nasledujúcom kroku dôjde ku kontrole potrebných nastavení a v inštalácii môžete pokračovať kliknutím na „Continue Setup“

[CONTINUE SETUP >>>](#)

8. inštalácia je v tomto bode dokončená a môžete prejsť priamo do administratívneho rozhrania

EXO HOSTING

modx

(CMS)



1. stiahnite si aktuálnu verziu *modx* - je dostupná na <http://modx.com/>, pred samotným stiahnutím sa môžete zaregistrovať a pridať sa tak k *modx* komunite




2. rozbaľte stiahnutý súbor - odporúča sa premenovať priečinok, ktorý získate po rozbalení (môže byť pomenovaný napr. „modx-1.0.2“ v závislosti od verzie), keďže k CMS budete pristupovať cez URL tvaru http://www.domena.koncovka/názov_priečinku, prípadne http://www.názov_priečinku.domena.koncovka
3. priečinok nahrajte do vášho FTP priestoru podľa pokynov v sekcii Všeobecné informácie > [Upload CMS do FTP priestoru](#)
4. ak ste tak doposiaľ neurobili, vytvorte v Control paneli databázu (pre návod navštívte sekciu Všeobecné informácie > [Tvorba databázy](#))
5. do adresového riadku vami vybraného prehliadača zadajte URL v tvare http://www.domena.koncovka/názov_priečinku/, prípadne http://www.názov_priečinku.domena.koncovka/ a očitnete sa v inštaláčnom menu

MODx is not currently installed or the configuration file cannot be found.

Do you want to **install now** ?

6. zobrazí sa vám hlásenie o tom, že *modx* zatiaľ nebol nainštalovaný, kliknutím na „Install now“ môžete prejsť k samotnej inštalácii
7. vyberte si jazyk inštalácie (slovenčina zatiaľ na výber nie je), zvolte „Next“



8. keďže sa zrejme jedná o prvú inštaláciu tohto CMS, vyberte možnosť "New Installation"
9. v inštaláčnom menu uveďte potrebné údaje pre prístup k vašej databáze, tak ako ste ich uviedli pri tvorbe databázy v Control paneli a MySQL Host podľa informácií z Control panelu pre danú databázu (pre bližšie informácie navštívte Všeobecné informácie > [Tvorba databázy](#)), kliknite na odkaz „Test database server connection...“ a vyplňte doplňujúce údaje, tieto opätovne potvrdíte kliknutím na „Create or test selection of your database“ na ilustráciu slúži obrázok:

Database Information

Server connection and login information



Database host:
Database login name:
Database password:

→ [Test database server connection and view collations.](#)

Connection to host: **passed** – collations now available

Database name:
Table prefix:
Connection method:
Collation:

→ [Create or test selection of your database.](#)

< BACK NEXT >

10. pre začiatok samotnej inštalácie je ešte potrebné uviesť údaje týkajúce sa administratívneho rozhrania, taktiež je tu možnosť vybrať jeho jazykovú verziu, medzi ponúkanými sa už vyskytuje aj čeština

Default Manager Settings

Default Admin User

Administrator username:
Administrator email:
Administrator password:
Confirm password:



Default Manager Language

This is the default language that will be used in the MODx Manager back end control panel.

Czech

< BACK NEXT >

11. v ďalšom kroku si môžete vybrať želané rozšírenia, po zaškrtnutí „Install/Overwrite Sample Web Site“ bude na vašom webe vytvorená vzorová stránka, pokračujte kliknutím na tlačidlo „Install“

Optional Items

Please choose your installation options and click install:



Sample Web Site

☒ Install/Overwrite Sample Web Site

Please note that this will **overwrite** existing documents and resources.

Checkbox select options:

[All](#) [None](#) [Toggle](#)

Chunks

☒ Install/Update mm_demo_rules – ManagerManager rules for the demo content. Should be modified for your own sites.

☒ Install/Update WebLoginSidebar – WebLogin Tpl

< BACK INSTALL > LL >

12. pred samotnou inštaláciou dôjde ku kontrole potrebných nastavení, v tomto bode sa môžete stretnúť s nasledovným chybovým hlásením:

Checking if Register_Globals is off: **FAILED!**



This configuration makes your site much more susceptible to Cross Site Scripting (XSS) attacks. You should speak to your host about disabling this setting, usually by one of three ways: modifying the global php.ini file, adding rules to a .htaccess file in the root of your MODx install, or adding custom php.ini override files in every directory on your install (and there's a lot of them). You will still be able to install MODx, but consider yourself warned.

V tomto prípade je potrebné vykonať zmeny v súbore php.ini, ktorý sa nachádza v priečinku /conf vášho FTP priestoru, konkrétne je potrebné nastaviť hodnotu register_globals rovnú „off“:

```
1 [PHP]
2 register_globals = Off ; moze mat hodnotu On/Off
3 safe_mode = Off ; moze mat hodnotu On/Off
```

Ak prístup k php.ini nemáte, stačí nás požiadať o vypnutie register_globals autorizovanou požiadavkou: to je možné po prihlásení sa do vášho Control panelu, kde v sekcii Zmeny po výbere domény z ponúkaných možností vyberte „Zmena PHP nastavení“ a upresnenú žiadosť odošlete.

Ak ste nastavenie register_globals upravili podľa požiadavky, môžete krok inštalácie aktualizovať napríklad tlačidlom F5 a pokračovať

13. po vykonaní potrebných krokov môžete inštaláciu dokončiť kliknutím na tlačidlo „Close“, čím sa dostanete priamo do prihlasovacieho menu do administratívneho rozhrania, prihlásiť sa môžete údajmi, ktoré ste zadali v bode 10

Installation was successful!

To log into the Content Manager (manager/index.php) you can click on the "Close" button.



Note: After logging into the manager you should edit and save your System Configuration settings before browsing the site by choosing Tools -> System Configuration in the MODx Manager.

☒ Remove the install folder and files from my website
(This operation requires delete permission to the granted to the install folder).

CLOSE >

Nucleus


(Blog)



1. aktuálnu verziu *nucleus* je možné stiahnuť na <http://nucleuscms.org/>



- rozbaľte stiahnutý súbor - odporúča sa premenovať priečinok, ktorý získate po rozbalení (môže byť pomenovaný napr. „nucleus3.51“ v závislosti od verzie), keďže k fóru budete pristupovať cez URL tvaru http://www.domena.koncovka/názov_priečinku, prípadne http://www.názov_priečinku.domena.koncovka
- priečinok nahrajte do vášho FTP priestoru podľa pokynov v sekcii Všeobecné informácie > [Upload CMS do FTP priestoru](#)
- ak ste tak doposiaľ neurobili, vytvorte v Control paneli databázu (pre návod navštívte sekciu Všeobecné informácie > [Tvorba databázy](#))
- do adresového riadku vami vybraného prehliadača zadajte URL v tvare http://www.domena.koncovka/názov_priečinku/install.php, prípadne http://www.názov_priečinku.domena.koncovka/install.php a ocitnete sa v inštalačnom menu
- v inštalačnom menu uveďte potrebné údaje pre prístup k vašej databáze, tak ako ste ich uviedli pri tvorbe databázy v Control paneli a MySQL Host podľa informácií z Control panelu pre danú databázu (pre bližšie informácie navštívte Všeobecné informácie > [Tvorba databázy](#)), na ilustráciu slúži obrázok:

A screenshot of a web form titled "MySQL Login Data" with the EXO HOSTING logo. The form is divided into two sections: "General Database Settings" and "Advanced Database Settings".
General Database Settings:
- Hostname: sql8.dnsserver.eu
- Username: db1234xcms
- Password: [masked with dots]
- Database: db1234xcms (needs to be created)
Advanced Database Settings:
- Use table prefix: [checkbox] [text input field]

7. ďalej je nutné zadať absolútne cesty k jednotlivým modulom pre *nucleus*, tento krok spraví sprievodca inštaláciou za vás, cesty by mali mať nasledovnú podobu:

URLs and directories	
Site URL :	<input type="text" value="http://nucleus.moja_domena.sk/"/>
Admin-area URL :	<input type="text" value="http://nucleus.moja_domena.sk/nucleus/"/>
Admin-area path :	<input type="text" value="/www/m/o/u12345/public_html/_sub/nucleus/nucleus/"/>
Media files URL :	<input type="text" value="http://nucleus.moja_domena.sk/media/"/>
Media directory path :	<input type="text" value="/www/m/o/u12345/public_html/_sub/nucleus/media/"/>
Extra skin files URL :	<input type="text" value="http://nucleus.moja_domena.sk/skins/"/> (used by imported skins)
Extra skin files directory path :	<input type="text" value="/www/m/o/u12345/public_html/_sub/nucleus/skins/"/> (this is where imported skins can place their extra files)
Plugin files URL :	<input type="text" value="http://nucleus.moja_domena.sk/nucleus/plugins/"/>
Action URL :	<input type="text" value="http://nucleus.moja_domena.sk/action.php"/> (absolute location of the action.php file)

8. nasledujú údaje týkajúce sa samotného blogu a prihlasovacie údaje do administrátorského rozhrania:

Administrator User	
Display Name:	<input type="text" value="uzivatel"/> (allowed characters: a-z and 0-9, spaces allowed inside)
Real Name:	<input type="text" value="Ján Novák"/>
Password:	<input type="password" value="....."/>
Password Again:	<input type="password" value="....."/>
E-mail Address:	<input type="text" value="schranka@domena.sk"/> (needs to be a valid e-mail address)

Weblog Data	
Blog Name:	<input type="text" value="Môj blog"/>
Blog Short Name:	<input type="text" value="mojblog"/> (allowed characters: a-z and 0-9, no spaces allowed)


9. *nucleus* vám už pri inštalácii ponúka voľbu niektorých rozšírení, inštaláciu môžete spustiť kliknutím na tlačidlo
10. inštalácia bola dokončená, než sa však prihlásite do vášho administrátorského konta kliknutím na link **Login to the admin area to configure your site** je ešte potrebné vymazať súbory `install.php` a `install.sql`, ktoré sa nachádzajú v koreňovom adresári vášho *nucleus* (v priečinku s názvom podľa bodu 2), v tomto umiestnení je taktiež potrebné vyhľadať súbor `config.php`, pri ktorom treba zmeniť atribúty na `chmod 444`:

Zmeniť atribúty súboru	
Prosím vyberte si nové atribúty súboru „config.php“.	
Oprávnenie vlastníka	
<input checked="" type="checkbox"/> Čítanie	<input type="checkbox"/> Zápís
<input type="checkbox"/> Spustiť	
Oprávnenie skupiny	
<input checked="" type="checkbox"/> Čítanie	<input type="checkbox"/> Zápís
<input type="checkbox"/> Spustiť	
Oprávnenia ostatných	
<input checked="" type="checkbox"/> Čítanie	<input type="checkbox"/> Zápís
<input type="checkbox"/> Spustiť	
Číselná hodnota: <input type="text" value="444"/>	
Na ľubovoľnej pozícii môžete použiť x pre zachovanie pôvodného oprávnenia.	
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Zrušiť"/>	

11. v nasledovných krokoch si popíšeme inštaláciu **slovenského jazykového modulu**,

tento je možné nájsť tu: <http://nucleuscms.org/languages.php>

12. stiahnutý archív rozbalte a súbor slovak.php umiestnite do priečinku language v priečinku /nucleus vo vašej zložke pre tento blog, pozri obrázok:




13. vo vašom administratívnom rozhraní je teraz možné v sekcii Configuration zmeniť jazyk blogu na slovenčinu:



14. jazykové nastavenia potvrdíte kliknutím na tlačidlo Update Settings, inštalácia slovenskej verzie je týmto krokom ukončená

1. aktuálnu verziu *Phorum* si môžete stiahnuť na <http://www.phorum.org/>



2. rozbaľte stiahnutý súbor - odporúča sa premenovať priečinok, ktorý získate po rozbalení (môže byť pomenovaný napr. „phorum-5.2.15a“ v závislosti od verzie), keďže k fóru budete pristupovať cez URL tvaru http://www.domena.koncovka/názov_priečinku, prípadne http://www.názov_priečinku.domena.koncovka
3. priečinok nahrajte do vášho FTP priestoru podľa pokynov v sekcii Všeobecné informácie > [Upload CMS do FTP priestoru](#)
4. ak ste tak doposiaľ neurobili, vytvorte v Control paneli databázu (pre návod navštívte sekciu Všeobecné informácie > [Tvorba databázy](#))
5. pred samotnou inštaláciou je potrebné v priečinku kde sa *Phorum* nachádza, vyhľadať v adresárovej štruktúre podpriečinok include/db, v tomto umiestnení sa nachádza súbor config.php.sample. Tento súbor otvorte vo vašom obľúbenom textovom editore. Vyhľadajte hodnoty pre 'name', 'server', 'user' a 'password' a prepíšte ich na prihlasovacie údaje tak, ako ste ich uviedli pri tvorbe databázy v Control paneli a MySQL Host podľa informácii z Control panelu pre danú databázu (pre bližšie informácie navštívte Všeobecné informácie > [Tvorba databázy](#)), na ilustráciu slúži obrázok:


```
13 $PHORUM['DBCONFIG']=array(  
14  
15 // Database connection. See the end of this file for a detailed  
16 // description of the configuration options.  
17 'type' => 'mysql',  
18 'name' => 'phorum5',  
19 'server' => 'localhost',  
20 'user' => 'phorum5',  
21 'password' => 'phorum5',  
22 'table_prefix' => 'phorum',  
23 'port' => '3306',  
24 'socket' => NULL,
```

(pred zmenou údajov)


```
13 $PHORUM['DBCONFIG']=array(  
14  
15 // Database connection. See the end of this file for a detailed  
16 // description of the configuration options.  
17 'type' => 'mysql',  
18 'name' => 'db1234xcms',  
19 'server' => 'sql8.dnsserver.eu',  
20 'user' => 'db1234xcms',  
21 'password' => 'heslo1234',  
22 'table_prefix' => 'phorum',  
23 'port' => '3306',  
24 'socket' => NULL,
```

(po zmene údajov)

6. súbor uložte ako config.php a umiestnite do podpriečinka include/db



(umiestnenie config.php.sample)



(cieľové umiestnenie config.php)

7. do adresového riadku zadajte URL `http://www.domena.koncovka/nazov_priečinku/admin.php`, prípadne `http://www.názov_priečinku.domena.koncovka/admin.php`
8. v prvom kroku dochádza ku kontrole základných požiadavok pre správne fungovanie, v tomto kroku sa môžete stretnúť s hlásením o probléme s bezpečnosťou:



V tomto prípade je potrebné vykonať zmeny v súbore `php.ini`, ktorý sa nachádza v priečinku `/conf` vášho FTP priestoru, konkrétne je potrebné nastaviť hodnotu `register_globals` rovnú „off“:

```
1 [PHP]
2 register_globals = Off ; moze mat hodnotu On/Off
3 safe_mode = Off ; moze mat hodnotu On/Off
```

Ak prístup k `php.ini` nemáte, stačí nás požiadať o vypnutie `register_globals` autorizovanou požiadavkou: to je možné po prihlásení sa do vášho Control panelu, kde v sekcii Zmeny po výbere domény z ponúkaných možností vyberte „Zmena PHP nastavení“ a upresnenú žiadosť odošlete.

Ak ste nastavenie `register_globals` upravili podľa požiadavky, môžete krok inštalácie aktualizovať napríklad tlačidlom F5 a pokračovať. Požiadavky by po tomto zásahu mali byť splnené a kliknutím na tlačidlo „Continue“ môžete pokračovať

9. dochádza k tvorbe tabuliek a samotnej inštalácii

Creating tables....

Tables created. Next we will create the administrator account. Press continue when ready.

Continue ->

10. po inštalácii základného balíku, môžete *Phorum* rozšíriť o prídavné moduly, prípadne hneď pokračovať
11. ďalej je potrebné zadať prihlasovacie údaje do vášho budúceho administrátorského rozhrania

Admin User Name	Administrator
Admin Email Address	schranka@domena.sk
Admin Password
(again)
	Submit

12. v tomto kroku je inštalácia ukončená a vy sa môžete prihlásiť do administratívneho rozhrania, v prípade, že máte záujem o **inštaláciu slovenskej verzie**, sledujte ďalšie kroky

Phorum Admin
version 5.2.15a

The setup is complete. You can now go to [the admin](#) and start making Phorum all your own.

13. slovenskú verziu pre *Phorum* je potrebné vyhľadať na www.phorum.org, v dobe písania tohto manuálu si preklad môžete stiahnuť na <http://www.phorum.org/phorum5/read.php?65,134762>
14. stiahnutý archív rozbaľte a jeho obsah premiestnite do umiestnenia pre *Phorum*
15. v administrátorskom v sekcii Forums zvolíte Default Setting - tu v časti Display Settings/Language teraz môžete nájsť slovenskú verziu (ak sa tu táto možnosť nenachádza, skúste aktualizovať stránku – F5)

Forums	Display Settings
Manage Forums	Fixed Display-Settings (user can't override them) No
Default Settings	Template Phorum Emerald Template 1.0
Create Forum	Language Slovak
Create Folder	List View Flat
	Submit

16. nastavenia uložte, týmto je inštalácia slovenskej verzie ukončená

1. aktuálnu verziu *phpBB* si môžete stiahnuť na <http://www.phpbb.sk/>



- rozbalíte stiahnutý súbor - odporúča sa premenovať priečinok, ktorý získate po rozbalení (môže byť pomenovaný napr. „phpBB3“ v závislosti od verzie), keďže k fóru budete pristupovať cez URL tvaru http://www.domena.koncovka/názov_priečinku, prípadne http://www.názov_priečinku.domena.koncovka
- priečinok nahrajte do vášho FTP priestoru podľa pokynov v sekcii Všeobecné informácie > [Upload CMS do FTP priestoru](#)
- ak ste tak doposiaľ neurobili, vytvorte v Control paneli databázu (pre návod navštívte sekcii Všeobecné informácie > [Tvorba databázy](#))
- do adresového riadku zadajte URL http://www.domena.koncovka/názov_priečinku/, prípadne http://www.názov_priečinku.domena.koncovka/, do inštalačného menu sa dostanete z všeobecného prehľadu prepnutím sa do záložky „Install“



- v prvom kroku dochádza ku kontrole základných požiadavok pre správne fungovanie, v tomto kroku sa môžete stretnúť s nasledovným hlásením:

PHP setting `register_globals` is disabled:
phpBB will still run if this setting is enabled, but if possible, it is recommended that `register_globals` is disabled on your PHP install for security reasons.

No

V tomto prípade je potrebné vykonať zmeny v súbore `php.ini`, ktorý sa nachádza v priečinku `/conf` vášho FTP priestoru, konkrétne je potrebné nastaviť hodnotu `register_globals` rovnú „off“:

```
1 [PHP]
2 register_globals = Off ; moze mat hodnotu On/Off
3 safe_mode = Off ; moze mat hodnotu On/Off
```

Ak prístup k `php.ini` nemáte, stačí nás požiadať o vypnutie `register_globals` autorizovanou požiadavkou: to je možné po prihlásení sa do vášho Control panelu, kde v sekcii Zmeny po výbere domény z ponúkaných možností vyberte „Zmena PHP nastavení“ a upresnenú žiadosť odošlete.

Ak ste nastavenie `register_globals` upravili podľa požiadavky, môžete krok inštalácie

aktualizovať napríklad tlačidlom F5 a pokračovať. Požiadavky by po tomto zásahu mali byť splnené a kliknutím na tlačidlo „Proceed to next step“ môžete pokračovať


7. v inštalačnom menu uveďte potrebné údaje pre prístup k vašej databáze, tak ako ste ich uviedli pri tvorbe databázy v Control paneli a MySQL Host podľa informácii z Control panelu pre danú databázu (pre bližšie informácie navštívte Všeobecné informácie > [Tvorba databázy](#)), na ilustráciu slúži obrázok:




8. nasledujú prihlasovacie údaje do administrátorského rozhrania:




9. dôjde k vytvoreniu konfiguračného súboru, do ďalšieho kroku sa môžete dostať kliknutím na tlačidlo „Proceed to next step“
10. pokročilé nastavenia meniť nemusíte, môžete pokračovať ďalej a vo finálnom kroku sa tlačidlom „Login“ dostať priamo do vášho administrátorského rozhrania
11. v prípade, že nemáte záujem o slovenskú verziu *phpBB*, inštalácia pre vás týmto krokom končí, inak sledujte ďalšie kroky
12. **slovenský preklad** si môžete stiahnuť na slovenskej stránke *phpBB* - <http://www.phpbb.sk>
13. v rozbalenom archíve so slovenským prekladom sa nachádza priečinok /sk, tento je potrebné premiestniť do priečinku /languages, ktorý sa nachádza v priestore pre *phpBB* vo Vašom FTP



14. v administrátorskem rozhraní je potrebné následne slovenskú verziu inštalovať v záložke „System“ a sekcií „Language packs“



15. inštaláciu slovenskej verzie dokončíte výberom slovenčiny ako „default language“ v záložke „General“ v sekcií „Board settings“, nastavenie uložíte tlačidlom „Submit“



Piwigo

(Galéria)




1. stiahnite si aktuálnu verziu Piwiga na <http://www.piwigo.org/>, odporúčame zvoliť obvykle spoľahlivejšiu možnosť „Package“



2. stiahnutý súbor rozbaľte – získate tak priečinok pomenovaný „piwigo“, v prípade potreby ho môžete premenovať, keďže k blogu budete pristupovať cez URL tvaru http://www.domena.koncovka/názov_priečinku, prípadne http://www.názov_priečinku.domena.koncovka
3. priečinok nahrajte do vášho FTP priestoru podľa pokynov v sekcii Všeobecné informácie > [Upload CMS do FTP priestoru](#)
4. ak ste tak doposiaľ neurobili, vytvorte v Control paneli databázu (pre návod navštívte sekciu Všeobecné informácie > [Tvorba databázy](#))
5. do adresového riadku vami vybraného prehliadača zadajte URL v tvare http://www.domena.koncovka/názov_priečinku/, prípadne http://www.názov_priečinku.domena.koncovka/ a ocitnete sa v inštaláčnom menu Piwiga

6. slovenčina v čase písania tohto príspevku zatiaľ dostupná nebola, avšak medzi jazykmi sa nachádza čeština, v sekcii „databázová konfigurace“ je potrebné zadať údaje pre prístup k vašej databáze tak, ako ste ich uviedli pri tvorbe databázy v Control paneli a MySQL Host podľa informácii z Control panelu pre danú databázu (pre bližšie informácie navštívte Všeobecné informácie > [Tvorba databázy](#)), na ilustráciu vám poslúži obrázok, nasleduje ešte vyplnenie prihlasovacích údajov do administrátorskej sekcie a môžete spustiť samotnú inštaláciu
7. po oznámení o úspešnom dokončení inštalácie je možné prejsť priamo do administrátorského rozhrania a začať pridávať obrázky a albumy, inštalácia je týmto krokom dokončená



1. stiahnite si aktuálnu verziu Quick.Cart na <http://opensolution.org/quick.cart,en,9.html>, na výber máte tri verzie, pričom dve z nich sú spoplatnené (v cene nie je zahrnutá DPH):

Versions:


Quick.Cart	Quick.Cart.Pro	Quick.Cart.Ext
see demo >	see demo >	see demo >
Freeware and basic version	Paid version with additional functionalities see more >	Paid version - the most extended see more >
Free	114 EUR	169 EUR
Download	Buy now	Buy now

Prices are netto prices, VAT is not included (22% in Poland).

2. rozbaľte stiahnutý súbor - odporúča sa premenovať priečinok, ktorý získate po rozbalení (môže byť pomenovaný napr. „Quick.Cart_v3.5“ v závislosti od verzie), keďže k fóru budete pristupovať cez URL tvaru http://www.domena.koncovka/názov_priečinku, prípadne http://www.názov_priečinku.domena.koncovka
3. v priečinku získanom v bode 2 vyhľadajte zložku config, v ktorej sa nachádza súbor general.php, tento otvorte vo vašom obľúbenom textovom editore a tak ako ukazuje obrázok zadajte v riadkoch 36 a 37 vaše prihlasovacie údaje do administrátorskej časti, zmeny uložte


<pre>33 /* 34 * Administrator login and password 35 */ 36 \$config['login'] = "admin"; 37 \$config['pass'] = "admin";</pre>		<pre>33 /* 34 * Administrator login and password 35 */ 36 \$config['login'] = "moje_meno"; 37 \$config['pass'] = "moje_heslo";</pre>
---	---	--

4. priečinok s *Quick.Cart* nahrajte do vášho FTP priestoru podľa pokynov v sekcii Všeobecné informácie > [Upload CMS do FTP priestoru](#)
5. keďže *Quick.Cart* **nevyžaduje pre svoje fungovanie databázu**, inštalácia je v tomto bode ukončená
6. do adresového riadku vami vybraného prehliadača zadajte URL v tvare http://www.domena.koncovka/názov_priečinku/, prípadne http://www.názov_priečinku.domena.koncovka/ a ocitnete sa vo vašom novo vytvorenom eShope, do administrátorskej časti sa dostanete cez URL http://www.domena.koncovka/názov_priečinku/admin.php, prípadne http://www.názov_priečinku.domena.koncovka/admin.php, v prípade, že vám vyhovuje anglická verzia, je tento bod posledným, v opačnom prípade nasledujte ďalšie kroky pre **inštaláciu slovenskej verzie**
7. prihláste sa do administrátorskej sekcie, nájdite v hornej lište záložku „Languages“, keď cez ňu prejdete kurzorom objaví sa kontextové menu, z ktorého zvolíte položku „New Language“





8. po otvorení sprievodcu tvorbou nového jazyka do textového poľa príslušiacemu Language vpíšete "sk", v časti „Create language using“ môžete ponechať "en", akonáhle kliknete na tlačidlo "Save", vytvoria sa v priečinkoch lang/, config/ a db/ súbory pre slovenčinu - zatiaľ sú však databázové súbory prázdne a ostatné jazykové súbory sa okrem názvu neodlišujú od anglických

9. stiahnite si slovenskú verziu *Quick.Cart*, v čase písania tohto návodu, ju bolo možné nájsť tu: <http://opensolution.org/download,en,18.html?sDir=Quick.Cart/translations>



10. archív rozbaľte a súbor sk.php nahrajte do zložky lang/ v koreňovom umiestnení vášho *Quick.Cart*, pričom musí nahradiť v tejto zložke už existujúci súbor rovnakého názvu
11. v administrátorskej sekcii si teraz môžete v sekcii Settings nastaviť „Default language“ na „sk“, inštalácia slovenskej verzie je po uložení nastavení kompletná



SMF

(Fórum)



1. stiahnite si aktuálnu verziu *SMF* na <http://download.simplemachines.org/>, v čase písania tohto článku je najspoľahlivejší inštalačný balíček v časti Full install



2. rozbaľte stiahnutý súbor - odporúča sa premenovať priečinok, ktorý získate po rozbalení (môže byť pomenovaný napr. „smf_1-1-11_install“ v závislosti od verzie), keďže k fóru budete pristupovať cez URL tvaru http://www.domena.koncovka/názov_priečinku, prípadne http://www.názov_priečinku.domena.koncovka
3. priečinok nahrajte do vášho FTP priestoru podľa pokynov v sekcii Všeobecné informácie > [Upload CMS do FTP priestoru](#)
4. ak ste tak doposiaľ neurobili, vytvorte v Control paneli databázu (pre návod navštívte sekciu Všeobecné informácie > [Tvorba databázy](#))
5. do adresového riadku vami vybraného prehliadača zadajte URL v tvare http://www.domena.koncovka/názov_priečinku/, prípadne http://www.názov_priečinku.domena.koncovka/ a ocitnete sa v inštalačnom menu
6. pre úspešnú inštaláciu je potrebné vyplniť najprv všeobecné informácie, odporúča sa nastavenie podľa obrázka, označenie posledného zaškrtnávacieho pola je voliteľné (poskytnete tak komunite *SMF* spätnú väzbu pre ďalší vývoj *SMF*), meno fóra si zvolíte podľa potreby a uveďte URL, kam má byť *SMF* inštalované (obvykle je tu už predvolené správne umiestnenie) ...

Forum name:	<input type="text" value="Moje SMF fórum"/> <small>This is the name of your forum, ie. "The Testing Forum".</small>
Forum URL:	<input type="text" value="http://smf.moja_domena.sk"/> <small>This is the URL to your forum without the trailing "/". In most cases, you can leave the default value in this box alone - it is usually right.</small>
Gzip Output:	<input checked="" type="checkbox"/> Compress output to save bandwidth. <small>This function does not work properly on all servers, but can save you a lot of bandwidth. Click here to test it. (it should just say "PASS".)</small>
Database Sessions:	<input checked="" type="checkbox"/> Use the database for sessions instead of using files. <small>This feature is almost always for the best, as it makes sessions more dependable.</small>
UTF-8 Character Set:	<input checked="" type="checkbox"/> Use UTF-8 as default character set
Allow Stat Collection:	<input type="checkbox"/> Allow Simple Machines to Collect Basic Stats Monthly

... a prístupové údaje k databáze vytvorenej v bode 4 (pre približnú orientáciu vám poslúži obrázok), v inštalácii je následne možné pokračovať kliknutím na tlačidlo „Proceed“

MySQL server name:	sql8.dnserver.eu
MySQL username:	db1234xcms
MySQL password:	••••••••
MySQL database name:	db1234xcms
MySQL table prefix:	smf_

7. v ďalšom kroku je potrebné zadať údaje týkajúce sa administratívneho konta a prístupové heslo k databáze, tak ako ste ho zadávali v Control paneli v bode 4

Create Your Account

The installer will now create a new administrator account for you.

Your username:	uzivatel
Password:	•••••
Password:	•••••
Email Address:	schranka@domena.sk

MySQL Database Password

The installer requires that you supply the database password to create

••••••••

8. po potvrdení údajov v predchádzajúcom kroku z bezpečnostných dôvodov označte zaškrtnuté pole pre zmazanie inštalačného súboru a kliknutím na link „your newly installed forum“ pokračujte priamo do vášho administratívneho účtu

☒ **Click here to delete this install.php file now.**

Now you can see [your newly installed forum](#) and begin to use it.

Wordpress

(Blog)




1. aktuálnu verziu v slovenskom jazyku je možné stiahnuť na <http://sk.wordpress.org/>

Stiahnuť WordPress 2.9.2
.zip — 2.7 MB

2. stiahnutý súbor rozbaľte – získate tak priečinok pomenovaný „wordpress“, v prípade potreby ho môžete premenovať, keďže k blogu budete pristupovať cez URL tvaru http://www.domena.koncovka/názov_priečinku, prípadne http://www.názov_priečinku.domena.koncovka
3. ak ste tak doposiaľ neurobili, vytvorte v Control paneli databázu (pre návod navštívte sekciu Všeobecné informácie > [Tvorba databázy](#))
4. skôr ako *wordpress* nahraťe do vášho FTP priestoru, je potrebné v tejto zložke vyhľadať súbor *wp-config-sample.php*, ktorý je šablónou pre vytvorenie konfiguračného súboru, otvorte ho vo vašom obľúbenom textovom editore a analogicky podľa obrázka (údaje sú tu zobrazené červeno) zadajte potrebné údaje pre prístup k vašej databáze tak, ako ste ich uviedli pri tvorbe databázy v Control paneli a MySQL Host podľa informácii z Control panelu pre danú databázu (pre bližšie informácie navštívte Všeobecné informácie > [Tvorba databázy](#)):

```
17 // ** Nastavenia MySQL - Tieto informacie mozete ziskat od vasho hostingu ** //
18 /** Meno databazy pre WordPress */
19 define('DB_NAME', 'db1234xcms');
20
21 /** Uzivatel databazy MySQL */
22 define('DB_USER', 'db1234xcms');
23
24 /** Heslo databazy MySQL */
25 define('DB_PASSWORD', 'heslo1234');
26
27 /** Umiestnenie databazy MySQL */
28 define('DB_HOST', 'sql8.dnsserver.eu');
29
30 /** Kódovanie databazy pouzivane pri tvorbe databazovych tabuliek. */
31 define('DB_CHARSET', 'utf8');
32
33 /** Databazova kolekcia. Nemente, pokiaľ si nieste istý. */
34 define('DB_COLLATE', '');
```

5. zmenený súbor uložte do koreňového adresára *wordpressu* ako *wp-config.php*
6. priečinok obsahujúci *wordpress* nahrajte do vášho FTP priestoru podľa pokynov v sekcii Všeobecné informácie > [Upload CMS do FTP priestoru](#)
7. do adresového riadku vami vybraného prehliadača zadajte URL v tvare http://www.domena.koncovka/názov_priečinku/, prípadne http://www.názov_priečinku.domena.koncovka/ a ocitnete sa v inštaláčnom menu
8. zadajte názov vášho blogu, kontaktnú mailovú adresu, zväžte, či sa má váš web zobrazovať vo vyhľadávačoch a kliknutím na tlačidlo „Inštalovať WordPress“ spustíte samotnú inštaláciu

Názov blogu	<input type="text" value="Moje CMS"/>	 EXO HOSTING
Váš e-mail	<input type="text" value="schranka@domena.sk"/> <small>Skôr než budete pokračovať pozorne prekontrolujte e-mailovú adresu. Pre istotu dvakrát.</small>	
<input checked="" type="checkbox"/> Povolit' zobrazovanie vo vyhľadávачoch, ako sú napríklad Google alebo Technorati.		
<input type="button" value="Inštalovať WordPress"/>		

9. po úspešnom prebehnutí inštalácie je vám priradené prihlasovacie meno do administrátorského rozhrania (admin) a heslo, ktoré si dobre uschovajte, teraz sa môžete prihlásiť do samotnej administrátorskej sekcie, kde môžete zmeniť heslo na ľahšie zapamätateľné:

Poznámka: na účte používate heslo, ktoré bolo vygenerované automaticky. Chcete si ho zmeniť na niečo zapamätateľnejšie?
[Áno, presuň ma na stránku môjho profilu](#) | [Nie ďakujem, už mi to ani nepripomínaj.](#)

10. inštalácia vášho *Wordpressu* je týmto ukončená a vy môžete začať editovať jeho obsah

ZenPhoto

(Galéria)

zenPHOTO

1. stiahnite si aktuálnu verziu *ZenPhoto*, ktorá je dostupná na <http://www.zenphoto.org/>



2. rozbaľte stiahnutý súbor - priečinok, ktorý získate po rozbalení môžete premenovať (môže byť pomenovaný napr. „zenphoto“), keďže ku galérii budete pristupovať cez URL tvaru http://www.domena.koncovka/názov_priečinku/, prípadne http://www.názov_priečinku.domena.koncovka/
3. priečinok nahrajte do vášho FTP priestoru podľa pokynov v sekcii Všeobecné informácie > [Upload CMS do FTP priestoru](#)
4. ak ste tak doposiaľ neurobili, vytvorte v Control paneli databázu (pre návod navštívte sekciu Všeobecné informácie > [Tvorba databázy](#))
5. do adresového riadku vami vybraného prehliadača zadajte URL v tvare http://www.domena.koncovka/názov_priečinku/, prípadne http://www.názov_priečinku.domena.koncovka/ a ocitnete sa v inštalačnom menu
6. zadajte potrebné údaje pre prístup k vašej databáze, tak ako ste ich uviedli pri tvorbe databázy v Control paneli a MySQL Host podľa informácii z Control panelu pre danú databázu (pre bližšie informácie navštívte Všeobecné informácie > [Tvorba databázy](#)). Nastavenia uložte kliknutím na tlačidlo save. Na ilustráciu slúži nasledovný obrázok:

Fill in the information below and **setup** will attempt to update your `zp-config.php` file.

MySQL admin user: *

MySQL admin password: *

MySQL host:

MySQL database: *

Database table prefix: *

* required

7. inštaláciu spustíte kliknutím na tlačidlo
8. inštalácia prebehla, teraz je potrebné prejsť k nastaveniam vášho administrátorského účtu kliknutím na link [You need to set your admin user and password](#)
9. v ďalšom kroku je potrebné uviesť prihlasovacie údaje týkajúce sa administrátorského konta, ilustračný príklad nájdete na obrázku, dbajte na to, aby boli v sekcii „Rights“ označené všetky právomoci, ktoré chcete ako administrátor využívať, nastavenia uložte kliknutím na tlačidlo save, prihláste sa zadanými prihlasovacími údajmi a môžete začať so správou vašej galérie, ak máte záujem o **inštaláciu slovenskej verzie**, sledujte postup ďalej

Expand all | Collapse all

Add New User

administrator

Password: (repeat)

Full name: Ján Novák

email: schranka@domena.sk

Save Reset

Rights:


<input checked="" type="checkbox"/> Admin	<input checked="" type="checkbox"/> Options	<input checked="" type="checkbox"/> Tags
<input checked="" type="checkbox"/> Zenpage	<input checked="" type="checkbox"/> Themes	<input checked="" type="checkbox"/> Manage all albums
<input checked="" type="checkbox"/> Album	<input checked="" type="checkbox"/> Comments	<input checked="" type="checkbox"/> Post comments
<input checked="" type="checkbox"/> Upload	<input checked="" type="checkbox"/> View all	<input checked="" type="checkbox"/> Overview

(inštalácia slovenskej verzie)

10. preklady je potrebné hľadať na <http://www.zenphoto.org/trac/report/9>, v súčasnosti si slovenský preklad môžete stiahnuť tu: http://www.zenphoto.org/trac/attachment/ticket/519/sk_SK.rar
11. archív rozbalte a jeho obsah premiestnite do vášho umiestnenia zenphoto do priečinku /zp-core/locale



12. v administratívnom rozhraní teraz prejdite do sekcie options a vrámci nej zvolte záložku general...



... v ponúkaných nastaveniach zvolte v možnosti language Slovak

Language: Slovak ☐ Multi-lingual

13. nastavenie uložte a inštalácia slovenskej verzie je týmto ukončená