



**EXO HOSTING**

## **Príručka k nastaveniu emailového účtu Mozilla Thunderbird**

EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o.  
Garbiarska 3  
Stará Ľubovňa 064 01

IČO: 36 485 161  
IČ DPH: SK2020004503  
support@exohosting.sk

**[www.exohosting.sk](http://www.exohosting.sk)**

## Úvod

EXO HOSTING tím pre Vás pripravil manuál, ktorý Vám uľahčí prácu a ušetrí čas. Podrobne popisuje vytvorenie a nastavenie emailového účtu v programe Mozilla Thunderbird. Je napísaný tak, aby podľa neho mohli postupovať aj začiatočníci. Pokročilí užívatelia si v ňom môžu rýchlo nájsť odpovede a riešenia k postupom, ktoré hľadajú.

Touto príručkou reaguje EXO HOSTING na potreby a otázky svojich zákazníkov. EXO HOSTING tím ju priebežne aktualizuje a rozširuje aj na základe ich reakcií. Ak máte k našej Užívateľskej príručke nejaké pripomienky či otázky, prosím, pošlite nám ich na [pocuvamevas@exohosting.sk](mailto:pocuvamevas@exohosting.sk).

Príjemnú prácu s program Thunderbird Vám praje

**EXO HOSTING tím**

## Obsah

Úvod.....	2
Thunderbird.....	4
Vytvorenie emailového účtu.....	4
1. spôsob.....	4
2. spôsob .....	8
Nastavenie emailového účtu.....	9

EXO HOSTING

# Thunderbird

Program Mozilla Thunderbird je bezplatný a na platforme nezávislý poštový program s otvoreným zdrojovým kódom. Je k dispozícii pre operačné systémy Windows, Linux a MacOS X. Ide o silného a jednoducho použiteľného klienta vybaveného významnými prednosťami, napríklad triedením nevyžiadanej pošty (spamu).

## Vytvorenie emailového účtu


Emailový účet v programe Mozilla Thunderbird môžete vytvoriť dvoma spôsobmi.

Prvý spôsob použijete, ak spúšťate program prvýkrát, druhý spôsob môžete použiť kedykoľvek.


### 1. spôsob

1. Spustíte program Mozilla Thunderbird, zobrazí sa Vám úvodné okno.

2. Kliknite na položku **Vytvoriť nový účet**



3. Vyplníte potrebné údaje, kliknete na tlačidlo **Pokračovať**



4. Po úspešnom vyplnení údajov sa zobrazí nasledujúce okno, vyberiete jeden z protokolov **IMAP** alebo **POP**, kliknete na tlačidlo **Manuálne nastavenie**, prípadne podľa verzie *Thunderbirdu* ešte kliknete na tlačidlo **Upresniť nastavenia**

### Ktorý protokol použiť?

**POP** je verzia protokolu POP (Post Office Protocol) , ktorý slúži na prenos správ z e-mailového serveru ku klientovi. Pri sťahovaní správ prostredníctvom protokolu POP sa všetky správy doručené do vašej e-mailovej schránky na poštovom serveri stiahnu do priečinkov používaného e-mailového klienta. Nevýhodou tohto protokolu je, že nemôžete rozhodovať o tom, ktoré správy sa zo serveru stiahnu do vášho počítača a ktoré nie.

**IMAP** (Internet Message Access Protocol) naopak, umožňuje sledovať hlavičky doručených správ – po ich načítaní, ktoré v porovnaní so stiahnutím celého e-mailu trvá veľmi krátku dobu, sa môžete rozhodnúť, či sa má správa stiahnuť alebo nie. V praxi potom práca so serverom IMAP prebieha tak, že poštovný klient na váš počítač stiahne zoznam doručených e-mailových správ, kde môžete označiť len tie e-maily, ktoré si želáte zobraziť.

Nastavenie poštového účtu

Vaše meno: Meno Vaše meno tak ako bude zobrazené ostatným

E-mailová adresa: email@domena.koncovka

Heslo: ●●●●

Zapamätať si heslo [Začať](#)

IMAP - prístup k priečinkom a správam z viacerých počítačov (odporúčané)


POP - správy budú prevzaté do tohto počítača, priečinky sú lokálne

Nasledujúce nastavenia boli nájdené v: databáze poskytovateľov Mozilla ISP

Používateľské meno: email@domena.koncovka [Upraviť](#)

<input checked="" type="radio"/> Prichádzajúce:	imap.mail.com	IMAP	993	SSL/TLS
<input checked="" type="radio"/> Odchádzajúce:	smtp.mail.com	SMTP	465	SSL/TLS

**Manuálne nastavenie...** [Zrušiť](#) [Vytvoriť účet](#)



5. Nastavíte **Názov servera**, **Používateľské meno**, **Zabezpečenie pripojenia** a **Port**, kliknete na tlačidlo **OK**.

Môžete si vybrať medzi nezabezpečeným a zabezpečeným pripojením.

Pri **nezabezpečenom pripojení** použijete údaje:

**Názov servera:** mail.domena.koncovka  
**Používateľské meno:** [email@domena.koncovka](mailto:email@domena.koncovka)  
**Port:** 110 pre POP, 143 pre IMAP  
**Zabezpečenie pripojenia:** žiadne

Pri **zabezpečenom pripojení** použijete údaje:

**Názov servera:** mail.domena.koncovka  
**Používateľské meno:** [email@domena.koncovka](mailto:email@domena.koncovka)  
**Port:** 995 pre POP, 993 pre IMAP  
**Zabezpečenie pripojenia:** SSL/TLS

**Nastavenie servera**

Typ servera: Poštový server IMAP

Názov servera: mail.domena.koncovka Port: 993 Štandardný: 993

Používateľské meno: email@domena.koncovka

Bezpečnostné nastavenia

Zabezpečenie pripojenia: SSL/TLS

Metóda overenia: normálne heslo

Nastavenie servera

Pri štarte skontrolovať novú poštu

Kontrolovať novú poštu každých 10 minút

Pri odstránení správy:

Presunúť ju do priečinka: Trash

Iba ju označiť ako odstránenú

Okamžite ju odstrániť


Pri ukončení vyčistiť ("Expunge") priečinkov Doručená pošta

Vyprázdniť kôš pri ukončení

Lokálny priečinok: C:\Users\programator\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\fkyyf7nr.defau

OK Zrušiť

6. V tomto kroku nastavíte server odchádzajúcej pošty, kliknutím na položku **Server pre odosielanie pošty (SMTP)**



7. Nastavíte **Názov servera**, **Port**, **Zabezpečenie pripojenia** a **Používateľské meno** podľa obrázka, kliknete na tlačidlo **OK**.

Pri **nezabezpečenom pripojení** použijete údaje:

Môžete si vybrať medzi nezabezpečeným a zabezpečeným pripojením.

**Názov servera:** smtp.exohosting.com

**Používateľské meno:** [email@domena.koncovka](mailto:email@domena.koncovka)

**Port:** 25

**Zabezpečenie pripojenia:** žiadne


Pri **nezabezpečenom pripojení** použijete údaje:

**Názov servera:** smtp.exohosting.com

**Používateľské meno:** [email@domena.koncovka](mailto:email@domena.koncovka)


**Port:** 465

**Zabezpečenie pripojenia:** SSL/TLS




## 2. spôsob

1. Spustíte program Mozilla Thunderbird. V hlavnom menu si zvolíte **Nástroje** a kliknete na sekciu **Nastavenia účtov**.



2. Vľavo dole kliknete na položku **Akcie s účtami** a následne na položku **Pridať poštový účet**.




3. Pokračujete podľa návodu na **1. spôsob** od kroku č. 3.




## Nastavenie emailového účtu

1. Ak už máte vytvorený emailový účet a potrebujete ho len nastaviť, v hlavnom menu kliknete na položku **Nástroje** a následne na položku **Nastavenia účtov**.



2. Zvolíte položku **Nastavenie servera**.



Nastavíte **Názov servera**, **Používateľské meno**, **Zabezpečenie pripojenia** a **Port**, kliknete na tlačidlo **OK**.

Môžete si vybrať medzi nezabezpečeným a zabezpečeným pripojením.

Pri **nezabezpečenom pripojení** použijete údaje:

**Názov servera:** mail.domena.koncovka

**Používateľské meno:** [email@domena.koncovka](mailto:email@domena.koncovka)

**Port:** 110 pre POP, 143 pre IMAP

**Zabezpečenie pripojenia:** žiadne

Pri zabezpečenom pripojení použijete údaje:

**Názov servera:** mail.domena.koncovka

**Používateľské meno:** [email@domena.koncovka](mailto:email@domena.koncovka)

**Port:** 995 pre POP, 993 pre IMAP

**Zabezpečenie pripojenia:** SSL/TLS

**Nastavenie servera**

Typ servera: Poštový server IMAP

Názov servera: mail.domena.koncovka Port: 993 Štandardný: 993

Používateľské meno: email@domena.koncovka

Bezpečnostné nastavenia

Zabezpečenie pripojenia: SSL/TLS

Metóda overenia: normálne heslo

Nastavenie servera

Pri štarte skontrolovať novú poštu

Kontrolovať novú poštu každých 10 minút

Pri odstránení správy:

Presunúť ju do priečinka: Trash

Iba ju označiť ako odstránenú

Okamžite ju odstrániť


Pri ukončení vyčistiť ("Expunge") priečinkov Doručená pošta

Vyprázdniť kôš pri ukončení

Lokálny priečinok: C:\Users\programator\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\fkyyf7nr.defa

OK Zrušiť

3. Ak ste nastavili potrebné údaje, kliknite na položku **Server pre odosielanie pošty (SMTP)**.



4. Nastavíte **Názov servera**, **Port**, **Zabezpečenie pripojenia** a **Používateľské meno** podľa obrázka, kliknete na tlačidlo **OK**.

Môžete si vybrať medzi nezabezpečeným a zabezpečeným pripojením.

Pri **nezabezpečenom pripojení** použijete údaje:

**Názov servera:** smtp.exohosting.com

**Používateľské meno:** [email@domena.koncovka](mailto:email@domena.koncovka)

**Port:** 25

**Zabezpečenie pripojenia:** žiadne

Pri **nezabezpečenom pripojení** použijete údaje:

**Názov servera:** smtp.exohosting.com

**Používateľské meno:** [email@domena.koncovka](mailto:email@domena.koncovka)

**Port:** 465

**Zabezpečenie pripojenia:** SSL/TLS

